

Demande de devis pour réaliser les travaux suivants (besoin immédiat) :

Sur le pan de mur représenté sur la photo ci-dessous, faire une avancée de toiture de 40 cm de large sur environ 7 m linéaires en prolongeant, après avoir détruit la partie du mur en saillie au-dessus de celle-ci, la toiture zinc existante. L'avancée est modélisée en rouge sur la photo ci-dessous (elle s'arrête avant le palmier). La toiture est légèrement inclinée (environ 5 °) et se trouve à 3-4 m du sol. La finition doit être identique à l'existant (voir les photos suivantes pour se faire une idée de l'existant). La gouttière en bas du toit (à gauche sur la photo) est à remplacer par une gouttière large et plus longue (environ 9 m) pour prendre en compte l'avancée du toit.

Si vous êtes intéressé, merci de me contacter au 72 43 69 ou par mail : romi.chomiki@hotmail.fr

Adresse du chantier : 28 rue Arnold Daly 98800 Nouméa.



Vue du mur où réaliser l'avancée du toit (en rouge), la partie du mur au-dessus du trait rouge est à raser.



Vue de la toiture avec le mur en saillie à raser



Exemple de finition inférieure



Vue du raccordement droit : l'avancée va masquer le départ du tuyau d'évacuation des eaux pluviales



Vue du raccordement gauche. La gouttière est à remplacer par une plus longue et plus large.
Nouvelle longueur de la gouttière : environ 9 m